



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI BRĂILA

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
În baza declarației pe propria răspundere

La cererea doamnei **Năstăsescu Mihaela**, în calitate de director al **Liceului Tehnologic „Nicolae Titulescu”** cu sediul în Orașul Însurăței, str. Lacu Rezii nr. 38, Jud. Brăila, cod fiscal 14182727, având în vedere declarația pe propria răspundere referitoare la condițiile igienico-sanitare nr. 4589/17.09.2024, în baza Legii nr. 95/2006 R cu modificări și a OMS nr. 1030/2009 cu modificări, se acordă:

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE

Nr. 53/14.10.2024

pentru obiectivul: **Liceului Tehnologic „Nicolae Titulescu”** - Campus școlar cu sediul în Orașul Însurăței, str. Victoriei nr. 4A, Jud. Brăila, având ca obiect de activitate :

cod CAEN 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional
având structura funcțională menționată în declarația pe propria răspundere, care se anexează prezentei autorizații sanitare de funcționare și este parte integrantă din aceasta.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. GABRIEL V.S. CIOCHINĂ



NOTĂ:

Titularul autorizației este obligat:

- să solicite în scris schimbarea autorizației sanitare de funcționare în cazul modificării în structura funcțională a unității sau a condițiilor de igienă asigurate la data autorizării;
- să aplice și să respecte normele antiepidemice și de igienă în vigoare.

Anexă la ASF nr. 53 / 14.10.2024

Nr. înregistrare solicitant 4589 din 17.09.2024

DECLARAȚIE

referitoare la condițiile igienico-sanitare

Subsemnatul(a), *Nastasesc Mihaela* în calitate director al Liceului Tehnologic Nicolae Titulescu, Campus scolar cu sediul în localitatea *.Insuratei, str. Victoriei nr 4A* având codul fiscal 14182727, declar următoarele pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile false sunt pedepsite conform legii:

În unitatea scolara Liceului Tehnologic Nicolae Titulescu, Campus scolar cu sediul în localitatea *.Insuratei, str. Victoriei nr 4A* se desfășoară activitatea/activitățile (cod CAEN) 8532

1. Obiectivul are structura funcțională conform Ordinului ministrului sănătății nr1456/2020

2.

..... (se enumeră spațiile/ încăperile, destinația acestora, suprafața): PARTER

POZITIA	DENUMIRE	SUPRAFATA	
P1.	CIRCULATIE	S=82.4 MP	
P2.	BIBLIOTECA	S=82.5 MP	
P3.	DEPOZIT	S=21.2 MP	
P4.	HOL ACCES	S=39.9 MP	
P5.	GRUP SANITAR PERSOANE DIZABILITATI	S=5.3 MP	
P6.	GRUP SANITAR FETE SAS	S=4.9 MP	
P7.	GRUP SANITAR FETE	S=21.5 MP	
P8.	GRUP SANITAR BAIETI SAS	S=4.3 MP	
P9.	GRUP SANITAR BAIETI	S=12.1 MP	
P10.	SALA DE CLASA	S=56.0 MP	
P11.	CONTABILITATE	S=25.5 MP	
P12.	SECRETARIAT	S=21.2 MP	
P13.	HOL ACCES	S=85.1 MP	
P14.	SAS	S=7.2 MP	
P15.	GRUPURI SANITARE	S=7.5 MP	
P16.	VESTIAR	S=4.5 MP	
P17.	BIROU DIRECTOR	S=16.6 MP	
P18.	CANCELARIE	S=24.8 MP	
P19.	SALA CLASA	S=56.0 MP	
P20.	SALA CLASA	S=56.0 MP	

TOTAL		632 MP	
--------------	--	---------------	--

ETAJUL 1

POZITIA	DENUMIRE	SUPRAFATA	
P1.	CIRCULATIE	S=89.0 MP	
P2.	LABORATOR STIAM	S=82.5 MP	
P3.	DEPOZIT	S=21.2 MP	
P4.	CASA SCARII	S=37.8 MP	
P5.	CAMERA CURATENIE	S=5.3 MP	
P6.	GRUP SANITAR FETE SAS	S=4.9 MP	
P7.	GRUP SANITAR FETE	S=21.5 MP	
P8.	GRUP SANITAR BAIETI SAS	S=4.3 MP	
P9.	GRUP SANITAR BAIETI	S=12.1 MP	
P10.	SALA DE CLASA	S=56.0 MP	
P11.	CABINET INTERSCOLAR DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA	S=22.6 MP	
P12.	DEPOZIT	S=24.0 MP	
P13.	HOL ACCES	S=85.1 MP	
P14.	LABORATOR INFORMATICA	S=63.0 MP	
P15	SALA CLASA	S=56.0 MP	
P16	SALA CLASA	S=56.0 MP	
TOTAL		641MP	

ETAJUL 2

POZITIA	DENUMIRE	SUPRAFATA	
P1.	CIRCULATIE	S=88.7MP	
P2.	LABORATOR	S=82.5 MP	

	<i>STIAM</i>		
<i>P3.</i>	<i>ANEXE LABORATOR STIAM</i>	<i>S=21.3 MP</i>	
<i>P4.</i>	<i>CASA SCARII</i>	<i>S=37.8 MP</i>	
<i>P5.</i>	<i>CAMERA CURATENIE</i>	<i>S=5.3 MP</i>	
<i>P6.</i>	<i>GRUP SANITAR FETE SAS</i>	<i>S=4.9 MP</i>	
<i>P7.</i>	<i>GRUP SANITAR FETE</i>	<i>S=21.5 MP</i>	
<i>P8.</i>	<i>GRUP SANITAR BAIETI SAS</i>	<i>S=4.3 MP</i>	
<i>P9.</i>	<i>GRUP SANITAR BAIETI</i>	<i>S=12.1 MP</i>	
<i>P10.</i>	<i>SALA DE CLASA</i>	<i>S=56.0 MP</i>	
<i>P11.</i>	<i>LIMBI STRAINE</i>	<i>S=22.6 MP</i>	
<i>P12.</i>	<i>HOL ACCES</i>	<i>S=85.1 MP</i>	
<i>P13.</i>	<i>SALA CLASA</i>	<i>S=63.0 MP</i>	
<i>P14.</i>	<i>SALA CLASA</i>	<i>S=56.0 MP</i>	
<i>P15.</i>	<i>SALA CLASA</i>	<i>S=56.0 MP</i>	
<i>TOTAL</i>		<i>641MP</i>	
	<i>TERASE ACCES</i>	<i>43.0 MP</i>	
<i>TOTAL SUPRAFATA</i>		<i>1959.1</i>	

2. Posed următoarele dotări și echipamente specifice activității desfășurate:

330 set mobilier scolar , calculatoare 40 buc., videoproiectoare 11 buc,materiale didactice fizica ,biologie ,chimie, Xerox 2 buc

3. Dețin acordul asociației de proprietari și al locatarilor din imediata vecinătate, conform Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare (pentru obiective aflate în imobile colective):**NU ESTE CAZUL**

4. În obiectiv sunt asigurate următoarele utilități:

4.1. apă potabilă - în sistem centralizat;

DA 4.2. apă caldă: - DA

4.3. canalizare: - racord la sistem public;

5. Evacuarea deșeurilor menajere se face de catre **POLARIS M HOLDING**

6. Nr. angajați 30

7. Mă angajez să respect reglementările legale în vigoare specifice domeniului meu de activitate.

Data .17.09.2024

Semnătura și stampila





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI BRĂILA

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
în baza declarației pe propria răspundere

La cererea Dnei. **MARES MIHAELA ADINA**, în calitate de DIRECTOR al **LICEULUI TEHNOLOGIC**, cu sediul în orasul Insuratei, str. Lacu Rezi nr. 38, judetul Brăila, cod fiscal 1418277, având în vedere declarația pe propria răspundere nr. 222/09.04.2013 referitoare la condițiile igienico-sanitare, în baza Ord. MS nr. 1955/18.10.1995 și a Ord. MS nr. 1030/20.08.2009 modificat și completat cu OMS nr. 251/2012 și OMS nr. 1185/2012, se acordă:

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE

Nr. 82/08.05.2013

pentru obiectivul : **ȘCOALA ANEXĂ**, cu sediul în orasul Insuratei, str. Scoala Veche nr.9, judetul Brăila, având ca obiect de activitate :
cod **CAEN 8532 – ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, TEHNIC, PROFESIONAL** și având structura funcțională menționată în declarația pe propria răspundere, care se anexează prezentei autorizații sanitare de funcționare și este parte integrantă din aceasta.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. **Gabriel V.S. CIOCHINĂ**



NOTĂ:

Titularul autorizației este obligat:

- să anunțe orice modificare în structura unității sau a condițiilor de igienă asigurate la data autorizării;
- să aplice și să respecte normele antiepidemice și de igienă în vigoare.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„DUNĂREA” AL JUDEȚULUI BRĂILA

AUTORIZAȚIE
de securitate la incendiu
nr. 1046/18/SU-BR din 26.03.2018

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. 1909412 din 27.02.2018, adresată de Liceul Tehnologic “Nicolae Titulescu”, cu sediul în județul Brăila, orașul Însurăței, str. Lacu Rezii nr. 38, telefon 023966413, reprezentată prin Năstăsescu Mihaela, în calitate de director, în baza prevederilor art. 11, lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și ale Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare, se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu la construcția/amenajarea “Școală Anexă Însurăței”, amplasată în județul Brăila, orașul Însurăței, str. Școala Veche nr. 9.

Prezenta autorizație își pierde valabilitatea în cazul în care construcția/amenajarea nu mai corespunde condițiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizație de securitate la incendiu.

Autorizația este valabilă numai însoțită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

INSPECTOR ȘEF
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„DUNĂREA” AL JUDEȚULUI BRĂILA

Colonel

ION CRISTIAN

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„DUNĂREA” AL JUDEȚULUI BRĂILA

AUTORIZAȚIE

de securitate la incendiu
nr. 3523/17/SU-BR din 17.01.2018

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. 1624091 din 19.12.2017, adresată de Liceul Tehnologic “Nicolae Titulescu”, cu sediul în județul Brăila, orașul Însurăței, str. Lacu Rezii nr. 38, telefon 023966414, reprezentată prin Năstăsescu Mihaela, în calitate de director, în baza prevederilor art. 11, lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și ale Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare, se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu la construcția/amenajarea “Sala de sport – Liceul Tehnologic Nicolae Titulescu”, amplasată în județul Brăila, orașul Însurăței, str. Lacu Rezii nr. 38.

Prezenta autorizație își pierde valabilitatea în cazul în care construcția/amenajarea nu mai corespunde condițiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizație de securitate la incendiu.

Autorizația este valabilă numai însoțită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

INSPECTOR ȘEF
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„DUNĂREA” AL JUDEȚULUI BRĂILA
Colonel, 
IOA CRISTIAN

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„DUNĂREA” AL JUDEȚULUI BRĂILA

AUTORIZAȚIE

de securitate la incendiu
nr. 2045/20/SU-BR din 07.05.2020

Ca urmare a Cererii înregistrate cu nr. 1.505.185 din 27.04.2020, adresată de PRIMĂRIA ORAȘULUI ÎNSURĂȚEI, cu sediul în județul Brăila, orașul Însurăței, Șos. Brăilei nr. 18, telefon 0239660312, fax 0239660480, email primariainsuratei@yahoo.com, reprezentată prin Carșote Florentina, în calitate de viceprimar, în baza prevederilor art. 11, lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale, ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată și ale Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, se certifică realizarea măsurilor de securitate la incendiu pentru *Liceul Tehnologic “Nicolae Titulescu” Însurăței*, construcție amplasată în județul Brăila, orașul Însurăței, str. Lacu Rezii nr. 38.


Prezenta autorizație își pierde valabilitatea în cazul în care construcția/amenajarea nu mai corespunde condițiilor pentru care a fost autorizată.

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integrantă din prezenta autorizație de securitate la incendiu.

Autorizația este valabilă numai însoțită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii acesteia.

INSPECTOR ȘEF
AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„DUNĂREA” AL JUDEȚULUI BRĂILA

Colonel,





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI BRĂILA

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
în baza declarației pe propria răspundere

La cererea Dnei. **MARES MIHAELA ADINA**, în calitate de DIRECTOR al **LICEULUI TEHNOLOGIC**, cu sediul în orasul Insuratei, str. Lacu Rezi nr. 38, județul Brăila, cod fiscal 1418277, având în vedere declarația pe propria răspundere nr. 221/09.04.2013 referitoare la condițiile igienico-sanitare, în baza Ord. MS nr. 1955/18.10.1995 și a Ord. MS nr. 1030/20.08.2009 modificat și completat cu OMS nr. 251/2012 și OMS nr. 1185/2012, se acordă:


AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE

Nr. 83/08.05.2013

pentru obiectivul : **LICEUL TEHNOLOGIC**, cu sediul în orasul Insuratei, str. Lacu Rezi nr. 38, județul Brăila, având ca obiect de activitate :

cod CAEN 8532 – ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, TEHNIC SAU PROFESIONAL și având structura funcțională menționată în declarația pe propria răspundere, care se anexează prezentei autorizații sanitare de funcționare și este parte integrantă din aceasta.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. Gabriel V. Ș. CIOCHIN



NOTĂ:

Titularul autorizației este obligat:

- să anunțe orice modificare în structura unității sau condițiile de igienă asigurate la data autorizării;
- să aplice și să respecte normele anti-epidemice și de igienă în vigoare;



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI BRĂILA

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE
în baza Referatului de evaluare

La cererea **D-nei. MAREȘ MIHAELA**, în calitate de **DIRECTOR** al **LICEULUI TEHNOLOGIC** cu sediul în orașul Însurăței, str. Lacu Rezi nr. 38, județul Brăila, cod fiscal CUI 14182727, înregistrată cu nr. 536/19.07.2013, în urma examinării documentației prezentate și a evaluării obiectivului **CABINET MEDICAL ȘCOLAR – LICEUL TEHNOLOGIC ÎNSURĂȚEI** din orașul Însurăței, str. Lacu Rezi nr. 38, județul Brăila, de către **dr. Andreia Gavrilesu** care a întocmit Referatul de evaluare nr. 72 din 03.09.2013, a rezultat că sunt îndeplinite prevederile reglementărilor sanitare în vigoare: Ord. MS nr.1338/2007, Ord. M.S. nr.1030/2009 completat și modificat cu Ord. MS nr.251/2012 și OMS nr. 1185/2012, Ord. MS nr. 1226/2012

se acordă:

AUTORIZAȚIE SANITARĂ DE FUNCȚIONARE

Nr. 127/03.09.2013

Pentru obiectivul: **CABINET MEDICAL ȘCOLAR – LICEUL TEHNOLOGIC ÎNSURĂȚEI** situat în orașul Însurăței, str. Lacu Rezi nr. 38, județul Brăila, având ca obiect de activitate:

COD CAEN - 8622 - ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SPECIALIZATĂ (MEDICINA ȘCOLARĂ);

structura funcțională se anexează prezentei autorizații sanitare de funcționare și este parte integrantă din aceasta.

DIRECȚIA
Dr. Gabriela



Viza anuală:

data: 11/22/AN

data: 11/22/AN

data: 11/22/AN

NOTĂ:

Titularul autorizației este obligat:

- să solicite în scris schimbarea autorizației sanitare de funcționare în cazul modificării în structura funcțională a unității sau a condițiilor de igienă asigurate la data autorizării;
- să aplice și să respecte normele de igienă și sănătate publică în vigoare.